

las 350 y 400 pesetas el kilogramo.

La extracción de las planchas de corcho requiere experiencia por parte de las cuadrillas de extremeños que se desplazan hasta Valdelosa. Armados con una escalera, una cuña de madera y un hacha van descorchando el tronco sin dañarlo. El uso prioritario del corcho es para la elaboración de tapones para las botellas de vino tras un proceso de preparación sencillo. La primera labor es cocer el corcho durante un cuarto de hora; seguidamente, se corta y prepara, para ordenarlo en fardos que de nuevo se cuecen. Una vez realizada la selección por calidades estará dispuesto para su uso final.

LUIS ALFONSO HORTELANO

Pequeño glosario

Bellotas migueleñas, primerizas o brevas: Son las primeras que da el alcornoque, los meses de septiembre y octubre.

Bellotas martinencas, segunderas o medianas: las que maduran entre octubre y noviembre.

Bellotas palomeras o tardías: Son las últimas, de diciembre a febrero.

Casca: Corteza interna del alcornoque, encargada de su

regeneración, que no se debe dañar en la saca pues afectaría a la salud del árbol. Rica en taninos, se ha utilizado para el curtido de pieles y para tinte de aparejos de pesca. Su aprovechamiento se hace a partir de las ramas procedentes de la poda.

Corcho bomizo: El procedente de la primera saca, de muy baja calidad.

Corcho segundero: Obtenido de la segunda saca. Aún no válido para fabricación de tapones por sus excesivas irregularidades.

Descuajar: Poda que se realiza a pies jóvenes por la cual se eliminan ramas de la base para que éstos adquieran porte arbóreo.

Destral: Hacha pequeña que se maneja generalmente con una sola mano. Usada para cortar ramas pequeñas de los árboles.

Vuelo: En algunas divisiones tradicionales de la propiedad, derecho al arbolado, con separación del que otro tenga sobre el suelo. Es el caso que se da en el término de Valdelosa, donde la propiedad del suelo aun siendo privada el ayuntamiento mantiene derecho sobre el arbolado que exista en él.

LA CAÑADA DE LAS NEGRAS

La provincia de Salamanca es cruzada por tres grandes vías pecuarias, en otros tiempos utilizadas intensivamente por los rebaños trashumantes: la Cañada Real de la Plata, coincidente en la mayor parte de su recorrido con la Calzada romana del mismo nombre, la Cañada Soriana Occidental, que con origen en las montañas de Soria (Sierra de Camero) entra por el oeste de la provincia a la altura de Gallegos de Solmirón y Puente Congosto, coincide en un pequeño tramo con la Cañada Real de la Plata a la altura del pueblo de Los Santos y sale de la provincia por el término de El Cerro, para adentrarse en Extremadura; y por último la Cañada Real Burgalesa, que cruza la provincia de Salamanca en dirección SW – NE. Procedente de Extremadura atraviesa el puerto de Perales para pasar por la comarca de Ciudad Rodrigo primero y luego por la

de Ledesma, cruza la Calzada de la Plata en el término de Topas y sale por el NE provincial para llegar a Medina del Campo y continuar hasta la Sierra de la Demanda en la provincia de Burgos.

Es habitual que estas grandes vías pecuarias no mantengan una única denominación en toda su longitud, asignándosele por los lugareños, nombres muy diferentes a lo largo de los diferentes tramos que componen su recorrido. Así no es de extrañar que en el caso que nos ocupa de la Cañada Real Burgalesa, el tramo comprendido entre San Pelayo de Guareña y la Cañada Real de la Plata se denomine Cañada de las (ovejas) Negras. Al tramo contiguo, de Ledesma a San Pelayo, perteneciente también a la Cañada Real Burgalesa, se le da el nombre de Cañada de Medina o Cordel de las Merinas.

MARTÍN RUIPÉREZ GARCÍA

DÍA MUNDIAL DEL ÁRBOL

El próximo día 22 de marzo se celebra el día, mundial del árbol. Sirva esta visita al alcornocal de Valdelosa como ejemplo y reconocimiento en

esta fecha a una labor colectiva de aprovechamiento racional y sostenible de los recursos que los árboles nos ofrecen.

